

Cart Care
Danmark

Club Car



Når kun det bedste er godt nok...

**Cart Care
Danmark**

Club Car

Cart Care Danmark

Cart Care Danmark ApS er den danske importør og distributør af Club Car.

Vi er ejet af det tyske selskab Cart Care Company GmbH som ligeledes har rettighederne i Tyskland og Østrig. I mere end 10 år har vi fokuseret udelukkende på Club Car og er i dag at betegne som den største distributør af Club Car udenfor USA.

Cart Care Danmark kan hjælpe med alt vedr. din Club Car, enten via egne kompetente teknikere og mekanikere eller via vores forhandler netværk.

Skulle du have spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os, eller en af vores mange forhandler. Se www.cartcaredanmark.dk for en forhandler nær dig.

Blandt vores kunder, kan tælles:

- Falck i Kastrup lufthavn
- Tivoli
- NCC
- Djurs sommerland
- Greve kommune
- Mange golfklubber, deriblandt Great Northern, Blokhush golfklub, mm..
- Dragsholm slot
- samt landbrug, boligforeninger, skov-børnehaver, campingpladser, kirkegårde, mm.

www.cartcaredanmark.dk | t. +45 8987 4600



Carryall 300



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 13 hk (9,6 kW)
Batterier:	(6) 8-volt syrebatterier
Oplader:	E.R.I.C. (650 W høj frekvens)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	Mekanisk tromlebremse bagerst
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	279,6 x 119,6 x 127,7 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	91,9 x 120,6 x 26,6 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	166,3 cm
Lastekapacitet:	136 kg
Antal personer:	2

Fra: 91.000 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Benzintank:	20,8 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	Mekanisk tromlebremse bagerst
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	279,6 x 119,6 x 127,7 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	91,9 x 120,6 x 26,6 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	166,3 cm
Lastekapacitet:	136 kg
Antal personer:	2

Fra: 96.100 DKK ex. moms

Carryall 500



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	DeltaQ QuiQ (1 kW High Frequency)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	299,7 x 127,7 x 119,6 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	112,2 x 120,6 x 26,6 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	198,3 cm
Lastekapacitet:	362,8 kg
Antal personer:	2

Fra: 116.800 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Benzintank:	20,8 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	299,7 x 127,7 x 119,6 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	112,2 x 120,6 x 26,6 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	198,3 cm
Lastekapacitet:	362,8 kg
Antal personer:	2

Fra: 108.300 DKK ex. moms

Carryall 700



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	DeltaQ QuiQ (1 kW High Frequency)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	349,3 x 119,6 x 127,7 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	171,7 x 126,5 x 26,7 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	251,7 cm
Lastekapacitet:	453,5 kg
Antal personer:	2

Fra: 137.600 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Benzintank:	20,8 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	349,3 x 119,6 x 127,7 cm
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	171,7 x 126,5 x 26,7 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	251,7 cm
Lastekapacitet:	453,5 kg
Antal personer:	2

Fra: 137.200 DKK ex. moms



Carryall 1500 & 1700



1500 4X4 DIESEL

Motor:	Kubota D722, industrial grade (20 kh) 3600 RPM
Cylinder:	3-cylinder
Batterier:	Et 12-volt syrebatteri
Max speed:	40,2 km/time
Tank:	24,6 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Ja
Ramme:	Tubular aluminum
Mål (køretøj):	316,5 x 148,5 x 199,6 cm
Frihøjde:	20,8 cm
Lad:	124 x 126,5 x 27,7 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	225,3 cm
Drejeradius:	380 cm
Lastekapacitet:	363,2 kg
Antal personer:	2

1700 4X4 DIESEL

Motor:	Kubota D722, industrial grade (20 kh) 3600 RPM
Cylinder:	3-cylinder
Batterier:	Et 12-volt syrebatteri
Max speed:	40,2 km/time
Tank:	24,6 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Ja
Ramme:	Tubular aluminum
Mål (køretøj):	400,3 x 148,5 x 199,6 cm
Frihøjde:	20,8 cm
Lad:	124 x 126,5 x 27,7 cm (manuelt tiplad som standard)
Akselafstand:	225,3 cm
Drejeradius:	540 cm
Lastekapacitet:	363,2 kg
Antal personer:	4

Fra: 149.600 DKK ex. moms

Fra: 167.300 DKK ex. moms

Handyman



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk, 3,3 hk (2,5 kW)
Batterier:	(6) 8-volt syrebatterier
Oplader:	Indbygget oplader, computerstyret, 48V DC, 17 amp.
Max speed:	24 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	Mekanisk tromlebremse bagerst
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Mål (køretøj):	232 x 120 x 174 cm
Antal personer:	2

Fra: 58.750 DKK ex. moms

Transporter 4



ELEKTRISK (INKL. CARGOBOKS)

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9 kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	DeltaQ QuiQ (1 kW High Frequency)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	93,9 x 120 x 26,6 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	251,7 cm
Antal personer:	4

Fra: 124.700 DKK ex. moms

BENZIN (INKL. CARGOBOKS)

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Benzintank:	20,8 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfedjer med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	93,9 x 120 x 26,6 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	251,7 cm
Antal personer:	6

Fra: 125.200 DKK ex. moms

Transporter 6



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9 kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	DeltaQ QuiQ (1 kW High Frequency)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængig e bladfeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	93,9 x 120 x 26,6 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	251,7 cm
Antal personer:	4

Fra: 131.700 DKK ex. moms

BENZIN (INKL. CARGOBOKS)

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Benzintank:	20,8 liter
Affjedring:	Uafhængige bladfeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	14,2 cm
Lad:	93,9 x 120 x 26,6 cm (manuelt tiplad)
Akselafstand:	251,7 cm
Antal personer:	6

Fra: 131.400 DKK ex. moms

Villager 4



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 13 hk (9,6 kW)
Batterier:	(6) 8-volt syrebatterier
Oplader:	E.R.I.C. (650 W høj frekvens)
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	Mekanisk tromlebremse bagerst
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	166,4 cm
Antal personer:	4

Fra: 85.900 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	166,4 cm
Antal personer:	4

Fra: 91.500 DKK ex. moms



Villager 6



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9 kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	Indbygget oplader, computerstyret, 48V DC, 17 amp.
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	250,2 cm
Antal personer:	6

Fra: 113.700 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	250,2 cm
Antal personer:	6

Fra: 112.700 DKK ex. moms

Villager 8



ELEKTRISK

Motor:	Elektrisk 48 Volt DC, 20 hk (14,9 kW)
Batterier:	(8) 6-volt syrebatterier
Oplader:	Indbygget oplader, computerstyret, 48V DC, 17 amp.
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	334 cm
Antal personer:	8

Fra: 125.500 DKK ex. moms

BENZIN

Motor:	429 cc Kohler, (OHV) med EFI (14 hk), 3600 RPM
Batterier:	Et 12-volt 500 CCA
Max speed:	27 km/time
Affjedring:	Uafhængige bladfjeder med dobbelt hydraulisk støddæmper
Bremser:	4-hjuls mekanisk tromlebremse
Parkeringsbremse:	Fodbetjent multilås
Ramme:	AlumiCore
Frihøjde:	11,4 cm
Akselafstand:	334 cm
Antal personer:	8

Fra: 123.000 DKK ex. moms

**Cart Care
Danmark**

Club Car

Rødeledsvej 70
5700 Svendborg

Tlf. +45 8987 4600
info@cartcaredanmark.dk

www.cartcaredanmark.dk

valid for 2021